

# PORTABLE AC



## Kenapa pakai AC Portable?



Praktis tanpa instalasi dan mudah di pindah-pindah

AC Portable memberikan kenyamanan tanpa biaya instalasi.



Mudah di pindahkan sesuai kebutuhan ruangan.

Mendinginkan di berbagai kondisi ruangan, kapanpun, dimanapun.

Rental House



Studio



Office Room



Coffee Shop





Pendinginan merata dengan kompresor berkualitas



Instalasi Monoblok



Mendinginkan seluruh tubuh



Mudah di pindah-pindah



Beragam Fungsi



Udara dingin yang konstan



Pendinginan lebih baik



Pendinginan tambahan untuk ruang kerja sementara

Langsung bisa mendinginkan untuk ruangan yang membutuhkan AC



MPF2



### Self Evaporative System

Sistem penguapan otomatis, sehingga tidak perlu repot membuang sisa air dalam penampung.

### Omni Directional Caster

Mudah dipindahkan dan ditempatkan diberbagai ruangan sesuai kebutuhan Anda.





**Super Ionizer**

Generator ion yang menghasilkan ion negatif untuk membuat udara lebih bersih dan segar.

**Gold Fin**

Lapisan pelindung AC Portable Anda, tahan terhadap karat air, oksidasi & elemen korosif lainnya.



**Follow Me**

Remote control AC Portable memiliki sensor temperature yang secara otomatis mengukur suhu di sekitar pengguna dan memberikan pendinginan yang sesuai.



**MPHA**

**Remote Control**

Dilengkapi remote control dengan satu sentuhan multifungsi.



- 1 On/Off Control
- 2 3 Modes Control
- 3 Fan Speed Control
- 4 Sleep Mode Control
- 5 Temperature Control
- 6 DIY Mode Control
- 7 Timer Control
- 8 LED Light Control
- 9 "Follow Me" Control



**Air Vane Swing**

Dengan air vane yang bisa disesuaikan, kamu bisa mengontrol arah angin sesuai keinginanmu.

### Various Kit Installation

**1**  
Optional Kit 1



Melubangi dinding/  
tembok

**2**  
Optional Kit 2



Dipasang pada bagian  
jendela

**3**  
Optional Kit 3



Dipasang pada bagian seal  
jendela



#### High Density Filter

Dilengkapi filter yang dapat menangkap debu dan partikel lainnya. Mudah dilepas dan dicuci agar udara disekitar tetap bersih dan segar.



MPF2 (Portable)			
PK		1	1.5
Model Indoor		MPF2-09CRN1	MPF2-12CRN1
Power Supply (V,Ph,Hz)		220-240,1,50	220-240,1,50
Coolin (Standard Conditions)	Capacity	9,000	12,000
	Input	940	1,135
	Current	4,1	5,0
	EER	2,80	3,10
Compressor	Type	ROTARY	ROTARY
	Brand	GMCC	GMCC
Indoor air flow (Hi/Mi/Lo) (m <sup>3</sup> /h)		380/340/315	435/400/350
Indoor noise level (Hi/Mi/Lo) (dB(A))		54/52.5/51.5	52.5/50.5/49.5
Outdoor noise level Hi (dB(A))		57	55.5
Refrigerant Type (Kg)		R410A/0,3	R410A/0,6
Control Type		Remote Control	Remote Control
Dimension (W/D/H) Mm		435x342x720	458x373x775
Packing (W/D/H) Mm		475x410x870	510x440x880
Net/Gross Weight (Kg)		25,5/29,5	30,85/35,35



**Prime Guard**

**MPHA (Portable)**

PK		0.5	1
Model Indoor		MPHA-05CRN7	MPHA-09CRN7
Power Supply (V,Ph,Hz)		220-240,1,50	220-240,1,50
Cooling (Standard Conditions)	Capacity	5,000	9,000
	Input	560	1,000
	Current	2.5	4.5
	EER	2.60	2.60
Compressor	Type	ROTARY	ROTARY
	Brand	GMCC	GMCC
Indoor air flow (Hi/Mi/Lo) (m <sup>3</sup> /h)		299/0/218	280/0/230
Indoor noise level (Hi/Mi/Lo) (dB(A))		52.8/0/48.2	53.3/0/51.1
Outdoor noise level Hi (dB(A))		56.5	57.7
Refrigerant Type (Kg)		R290/0.09	R290/0.16
Control Type		Remote Control	Remote Control
Dimension (W/D/H) Mm		329x318x634	329x318x634
Packing (W/D/H) Mm		383x361x835	383x361x835
Net/Gross Weight (Kg)		20.7/23.2	23.25/25.8

# LIGHT COMMERCIAL AC

